

様式第 3

特定施設の種類ごとの数変更届出書

年 月 日

(あて先) 高 崎 市 長

届出者 氏名又は名称及び住所
並びに法人にあつては
その代表者の氏名

騒音規制法第 8 条第 1 項の規定により、特定施設の種類ごとの数の変更について、次のとおり届け出ます。

工場又は事業場の 名 称				※ 整 理 番 号				
工場又は事業場の 所 在 地				※ 受 理 年 月 日				
				※ 施 設 番 号				
				※ 審 査 結 果				
				※ 備 考				
特定施設の種類	型式	公称能力	数		使用開始時刻		使用終了時刻	
			変更前	変更後	変更前 (時・分)	変更後 (時・分)	変更前 (時・分)	変更後 (時・分)

- 備考 1 特定施設の種類ごとの数に変更がある場合であっても、法第 8 条第 1 項ただし書きの規定により届出を要しないこととされるときは、当該特定施設の種類については、記載しないこと。
- 2 特定施設の種類の欄には、騒音規制法施行令別表第 1 に掲げる項番号及びイ、ロ、ハ等の細分があるときはその記号並びに名称を記載すること。
- 3 ※印の欄には、記載しないこと。
- 4 用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。

[illegible]

届 出 参 考 事 項

I	業 種 (主要製品)				資 本 金		千円				
	従 業 員 数	総 従 業 員		人		電 話 番 号	本 社				
		工場従業員		人			工 場				
	面 積	敷 地		㎡		担当部課名 及び担当者					
建 物 (延)		㎡									
II	騒 音・ 振 動	施設 番号	特 定 施 設 名	設置年月日	数	施設 番号	特 定 施 設 名	設置年月日	数		
III	騒 音・ 振 動	5 0 m以内の学校・病院等			有 ・ 無		工場の主要 特 定 施 設				
		建 物 構 造	建 物 No.	1		2		3		4	
			建 物 内 の 主 要 施 設								
			主 体 構 造								
			屋 根 構 造								
			外 壁 構 造								
			内 壁 構 造								
			窓								
			空調の有無								
		IV	操 業 時 間								
公害関係届出 該 当 事 項			騒 音 ・ 振 動								
V	[案内図] (別添でもよい)										
VI	騒音・振動 地域の区分		第 種	用途地域		メッシュコード					

別紙 騒音振動防止の方法

建物構造 [該当するものに○または（ ）内に記入のこと]

[※ 建物が複数ある場合は建物ごとに記入すること]

建物名 ()

1 建物の階数

() 階建

2 主体構造

- | | | |
|-----------|--------------|------------|
| ① 木造 | ② 鉄筋鉄骨コンクリート | ③ 鉄筋コンクリート |
| ④ 鉄骨造 | ⑤ コンクリートブロック | ⑥ レンガ造 |
| ⑦ その他 () | | |

3 屋根構造

- | | | |
|--------------|-----------|---------|
| ① コンクリート | ② モルタル | ③ 瓦 |
| ④ 亜鉛鉄板 (トタン) | ⑤ スレート板 | ⑥ 合成樹脂板 |
| ⑦ デッキプレート | ⑧ その他 () | |

4 屋根内壁 (天井)

- | | | |
|-----------|---------|-----------|
| ① 木毛セメント板 | ② 軟質繊維板 | ③ モルタル |
| ④ 石膏ボード | ⑤ 合板 | |
| ⑥ その他 () | | ⑦ 内部仕上げなし |

5 外壁構造

- | | | |
|------------|---------|--------------|
| ① コンクリート | ② モルタル | ③ コンクリートブロック |
| ④ 気泡コンクリート | ⑤ スレート | ⑥ 亜鉛鉄板 (トタン) |
| ⑦ 板張り | ⑧ 合成樹脂板 | |
| ⑨ その他 () | | ⑩ 外壁なし |

6 内壁構造

- | | | |
|-----------|---------|-----------|
| ① 木毛セメント板 | ② 軟質繊維板 | ③ モルタル |
| ④ 合成樹脂板 | ⑤ 石膏ボード | |
| ⑥ その他 () | | ⑦ 内部仕上げなし |

7 窓 [二重窓の場合は◎]

- | | | |
|----------|----------|-----------|
| ① 木枠ガラス窓 | ② アルミサッシ | ③ スチールサッシ |
| ④ はめ殺し窓 | ⑤ 無窓 | ⑥ その他 () |

8 空調の有無

- | | |
|------|------|
| ① あり | ② なし |
|------|------|

9 建物内主要特定施設 [騒音または振動対象の主要機械]

()

騒音の防止方法 [該当するものに○または（ ）内に記入のこと]

1 音源対策

- ① 消音機取り付け ② 防音カバー取り付け ③ 防振装置取り付け
④ 低騒音機械 ⑤ 配置により防音 ⑥ その他 ()
⑦ 特になし

2 遮音壁

- ① あり 高さ () m ② なし

3 敷地境界から工場建屋までの距離

最短距離 () m 最長距離 () m

4 作業時間

開始時間（ ）時（ ）分 ～ 終了時間（ ）時（ ）分
※ 残業時 終了時間（ ）時（ ）分

5 工場建屋対策

- ① 吸音処理 ② 遮音処理 ③ 無窓処理
④ その他（ ） ⑤ 特になし

6 その他の騒音防止対策

[illegible]

7 敷地境界線での推定騒音値（計算書等を添付すること）

推定値 () d B < (1、2、3、4) 種区域の規制 $\left\{ \begin{array}{c} \text{昼} \\ \text{間} \\ \text{朝・夕} \end{array} \right\}$ 基準 () d B

振動の防止方法

1 振源対策

- ① 固定基礎 ② 弾性基礎 ③ 吊り基礎
④ 低振動機械 ⑤ 配置により防振 ⑥ その他 ()
⑦ 特になし

2 防振のための溝

- ① あり 深さ () m ② なし

3 その他の振動防止対策

()